PROHUNT® JAKTRADIO

ANALOG OCH DIGITAL RADIO FRÅN ICOM

ICOM

DMT ONLINE
www.dmtonline.dk

PROHUNT JAKTRADIO FÖR KRÄVANDE JAKT

En riktig proffsradio

En Icom jaktradio föds ur en radio för professionellt bruk. Icom tillverkar högklassiska produkter för i första hand yrkesanvändning. Dessa förädlas sedan och får en egenutvecklad programvara hos Swedish Radio Supply för att passa den nordiska jaktmarknaden.

Tillverkas i Japan

Radiostationerna tillverkas i Japan från början till slut och är mycket robusta med slagtåligt chassi i polycarbonat. De är vattentäta och i programvaran vilar smarta funktioner för kräsna jägare. Till detta hör också ett genomtänkt och digert framtaget sortiment av tillbehör.

Icom

Icom Inc. tillverkar produkter inom trådlös kommunikation och har sitt huvudkontor i Osaka, Japan. Icom etablerades 1954 och har en lång historia som en pålitlig tillverkare av landmobil radio, amatörradio, marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.

Icom är ett ovanligt exempel på en tillverkare som valt att inte lägga över produktionen till lågkostnadsländer. Icom har valt att behålla 100% av tillverkningen i Japan.

Icom är idag ett välkänt varumärke och säljer sina produkter i mer än 80 länder världen över. Företagets produkter används av många företag och organisationer runt om i världen, som t.ex. Försvarsdepartementet och Marinkåren i USA.

Alla ProHunt jaktradio är vattentäta enligt IP67 och MIL-STD 810 C,D,E,F,G

Förutom den höga IP-klassningen och det slagtåliga helgjutna aluminiumchassit uppfyller radion kraven för Amerikansk militärklassning MIL-STD.

ICOM

INNEHÅLL

PROHUNT®DIGITAL....4
PROHUNT®BASIC DIGITAL....6
PROHUNT®D52....7
PROHUNT®BASIC 2/COMPACT....8
BLUETOOTH®....10
TILLBEHÖRSGUIDE....12
SYMBOLER....18
INTERAKTIV UTBILDNING....18
TEKNISKA DATA....18

PROHUNT®DIGITAL

PROHUNT® DIGITAL

Icom Digitalt system

Med ProHunt®Digital kan analoga och digitala jaktkanaler användas samtidigt. Denna unika lösning ger 14 extra digitala kanaler vilket innebär att det totalt finns 21 tillgängliga kanaler för jakt.

Längre räckvidd

Den digitala plattformen ger en aktiv ljudbehandling för klarare ljud och en betydligt bättre hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog radio blir brusigare och brusigare levererar ProHunt®Digital klart ljud till utkanten av täckningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten upp för många framtida funktioner, tillbehör och produkter.

Var med i övergången till den digitala jaktrevolutionen från början utan att missa den analoga kompabiliteten.

Helt störningsfri

Digitala kanaler har inget brus som ökar med räckvidden och de störs ej heller av hundpeil eller andra jaktlag.

Klarar analog och digital kommunikation

Icom Digitalradio är konstruerad för att göra övergången till den digital tekniken så smidig som möjligt. Ingen total övergång är nödvändig vilket brukar krävas för att börja använda ett digitalt system. Radion fungerar i analog-/digitalläge, så kommunikationen går inte förlorad mellan dina gamla radioapparater och din nya digitala Icom radio.

Fler kanaler

- 7 svenska och 6 norska analoga
- 14 svenska och 12 norska digitala
- Naturligtvis finns alla jaktkanaler och pilottoner i radion som standard.

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet!



Avlyssningsskydd

Alla Icoms digitala radioapparater levereras med avlyssningsskyddade digitala kanaler.

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet

ProHunt®Digital upplevs betydligt bättre i utkanten av täckningsområdet där ett analogt system är brusigt.







PROHUNT®
BASIC DIGITAL

ProHunt®Basic Digital klarar både analog och digital kommunikation och kan kommunicera med analoga jaktapparater på 141/155 MHz. Radion har ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Radion är mycket smidig och enkel att handha.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 240g (inkl. batteri och antenn).

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid Med förbättrade kretsar har Icom trots en kompakt design lyckats fått en lång drifttid på radion. Batterisparfunktionen förlänger drifttiden ytterligare.

Medföljer som standard Batteri (BP-279), snabbladdare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt®Basic Digital Svensk* 7 analoga svenska jaktkanaler + 14 nya digitala jaktkanaler	83420
ProHunt®Basic Digital Norsk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + sikring/sank	83422
ProHunt®Basic Digital Dansk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya norska digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + 1 dansk analog + 2 nya danska digitala	83424

* Denna radio innehåller även ett urval av de 51 subtoner som finns.

PROHUNT® DIGITAL

PROHUNT®
D52

Inbyggd Bluetooth!

ProHunt®D52 är en liten 141/155 MHz analog- och digital jaktradio. ProHunt®Digital ger bättre räckvidd än analog radio och möjliggör säker kommunikation inom jaktlaget samt störningsfri kommunikation från angränsande jaktlag och exempelvis hundpejl.

Liten, logisk och flexibel Radion väger endast 230g (inkl. batteri och antenn) och har måtten 92x56x29 mm. Med ett helt omarbetat gränssnitt med menyer på svenska är radion mycket enkel och logisk att hantera. Ljud- och ljusinställningarna går också att anpassa efter eget behov.

Inspelningsfunktion Om inspelningsfunktionen aktiveras spelas inkommande och utgående kommunikation in automatiskt i upp till 8 minuter.

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan..

Inbyggd Bluetooth® Enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset och har stöd för Bluetooth® PTT-protokoll.

Digital, analog och säker kommunikation Klarar både analog och digital kommunikation och kan kommunicera med analoga/digitala jaktapparater på 140/155 MHz. Radion har ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Kryptering på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms öviga radio.

Mekaniska vred och tydlig LCD De mekaniska vreden gör det enkelt att byta kanal och justera volymen. Punktmatis LCD gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Intelligent batterihantering Radion visar aktuellt batteristatus i procent, antal genomförda laddcyklar samt ger en hälsostatus på batteriet så man vet när det är dags att byta ut det.

Medföljer som standard Batteri (BP-290), snabbladdare (BC-219N), bältesklips (MBB-3), standardantenner (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt®D52 samtliga svenska,norska och danska analoga jaktkanaler och subtoner ingår samt extra digitala jaktkanaler.	83052

PROHUNT® DIGITAL

SCRAMBLER REC IP-67 RoHS Meets MIL-STD 810

PROHUNT®

BASIC 2/COMPACT

ProHunt®Basic 2/Compact är med sitt smidiga vattentäta format mycket attraktiv för jägaren som letar efter en liten, smidig radio med stort hjärta. Radion har alla kanaler och funktioner som man söker i en modern jaktradio samt även nya funktioner som ljudförstärkning och talförvrängning.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 240g (inkl. batteri och antenn).

SmartAlarm Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/kanal oavsett vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning

Scanning med TalkBack Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid Med förbättrade kretsar har Icom trots en kompakt design lyckats fått en lång drifttid på radion. Batterisparfunktionen förlänger drifttiden ytterligare.

Interaktiv utbildning För att du enkelt skall komma igång med din radio finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt online via guide.icom.nu.

Medföljer som standard Batteri (BP-279), snabbladdare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

28 AV 30 BÄST I TEST!
ALLT OM JAKT & VAPEN NR 10/2018

Nytt fräschare utseende!

Modeller och kanaler

Modeller	Art.nr	
ProHunt®Basic 2/Compact Svensk 7 analoga svenska jaktkanaler	83441	
ProHunt®Basic 2/Compact Norsk 6 analoga norska kanaler, 7 analoga svenska och Sikring/Sank analoga jaktkanaler	83442	
ProHunt®Basic 2/Compact Dansk 7+6+1 analoga kanaler, programmerad med Svenska/Norska/Danska jaktkanaler från start	83443	

BLUETOOTH®

Unikt PTT-stöd för Peltor

Helt unikt på marknaden för ProHunt®D52 är att den hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att du får en PTT-funktion i headsetet vid användning av Peltor WS headset. Med andra ord finns det nu äntligen en Bluetooth®-lösning som fungerar som man kan förvänta sig!

Enkel parning

Att para ett headset med ProHunt®D52 är enkelt, logiskt och utvecklat för att vara så problemfritt som möjligt för användaren. När parningen är genomförd och länken är aktiv visas en symbol i displayen som indikerar att allt fungerar som det ska. Det parade headsetets namn visas också i klartext i displayen.

Använd valfritt headset

Förutom användning tillsammans med Peltor WS headset kan radion användas med de flesta andra Bluetooth®headset på marknaden. Radion har också minne för flera olika headset vilket gör att du inte behöver para om i fall du skiftar mellan redan parade headset.

- Hög ljudkvalitet och brusfri Bluetooth®- länk.
- Symbol visas i displayen om Bluetooth®-förbindelsen är aktiv.
- Radion hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att man får en riktig PTT-funktion i headsetet.
- Minne för flera headset.
- Kan användas tillsammans med de flesta Bluetooth®headset på marknaden.
- Vid parning visas det parade headsetet med namn.
- Bluetooth®version 2.1 + EDR.

Bluetooth®adapter BT110

Bluetooth®adapter för ProHunt®Digital och ProHunt®Basic2/Compact. Denna adapter passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt som inte har inbyggd Bluetooth®.

Enkel att para och med bra räckvidd gör att du kan ansluta externa tillbehör till din radio och köra trådlöst i skogen. Fungerar mot våra ProEquip produkter och även Peltors Bluetooth®headset.

Har också stöd för en extern Bluetooth® PTT som gör att du inte behöver ta handen ifrån ditt vapen när du skall sända.

BLUETOOTH® PRODUKTER

BT110
Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital, passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt.
Stöd för trådlös PTT (se sidan 17).

30307

PRO-BT550 Headset
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon). Bommikrofon med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid och 100 timmar standby samt stöd för Bluetooth®PTT.

30310

PRO-BT Nighthawk
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon), taltid på över 10 timmar och 100 timmar standby, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

30510

PRO-BT560
Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 8 timmars taltid och 100 timmars standby, 3,5mm uttag för mussla/headset.

30313

Kabel för Peltor
Fabric Line, 3,5 - 3,5mm
1,25m kabel

29112

Kabel för Peltor Sport Tac
Fabric Line, 3,5mm - 2-pol till SportTac 1,25m kabel

29110

PRO-C30L
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29147

PRO-AT35L
Öronmussla med luftslang, bajonettfattning. 3,5mm uttag

29286

FEM ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIN BLUETOOTH®RADIO

1 Anslut din radio mot ett Peltor WS headset och få en unik och mycket välfungerande lösning där du enkelt sänder direkt på din SportTac. Justera volymen enkelt på omgivande ljud, filtrera bort vissa oönskade frekvenser och skydda öronen från skadliga ljudnivåer i själva skottögonblicket. Du har en tyst och klar ljudanslutning mellan radion och kåpan och slipper alla sladdar. Med de utbytbara ytterskalen går det lätt att byta färg på kåporna.



2 Du kan också ansluta radion mot de flesta Bluetooth®headseten på marknaden. Du kommer då inte få det unika PTT-stödet men du kan sända genom att slå av och på sändningen med PTT-knappen på radion.



3 Anslut din radio mot vårt speciellt framtagna lättvikts headset PRO-BT550. Denna lösning är anpassad för den som inte vill ha ett buller-dämpat headset på sig. Lösningen har också stöd för det unika PTT-protokollet vilket gör att du sänder direkt på headsetet. Anslut radio och telefon till PRO-BT550.



4 Du kan också ansluta radion eller din smartphone mot den trådlösa minimonofonen PRO-BT560 och få en bekväm hantering. Enheten har funktioner så som volymkontroll, USB-laddning och mikrofon med hög känslighet.



5 Nighthawk är en professionell Bluetooth®enhet som ger dig lång taltid, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande stöd för Bluetooth®PTT. Andra funktioner inkluderar volymkontroll, bekväm USB-laddningport, riktad mikrofon för hög känslighet, robust klips och en möjlighet att kontrollera flera kommunikationsenheter. Med Nighthawk kan du använda och styra både din Icomradio och din telefon på ett enkelt och tryggt sätt i skogen.

PROHUNT®
TILLBEHÖR

ProEquip är en tillbehörsserie designad för att tåla marknadens högt ställda kvalitetskrav. Det står för hög kvalitet och är en samling innovativa tillbehörsprodukter. Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt framtagna för att möta de höga kraven från marknaden när det gäller kvalitet och prestanda.

Samtliga tillbehör är ruggade och har en vattentät konstruktion. Kontakter och anslutningar är förstärkta för att klara hårt slitage. Passar både analog och digital radio. Förutom ProEquip erbjuder vi även andra tillbehörsmärken.

Passar tillbehöret till din radio? Följ färgmarkeringen.
ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital **ProHunt®D52**

Fabric Line från ProEquip är en unik serie av tillbehör med tygkablar. Med Fabric Line får du ett tillbehör som inte trasslar ihop sig i fickan och är mer slitstarka än vanliga plastkablar. Till mobiltelefoner har liknande tillbehör blivit en stor succé och med ProEquip finns denna typ av lösning även till radiomarknaden. Fabric Line levereras på utvalda tillbehör och finns i två olika färger.

HEADSET

PRO-P610LA

Headset med mikrofon och PTT. Headsetet har trasselfria tygkablar i FabricLine-serien.

Storsäljare!

29161

PRO-P610L
Headset och mikrofon med tygkabel, PTT och vinklad kontakt

29114

PRO-P180LA
Luftslang med mini-PTT

29199

HEADSET, ÖRONMUSSLOR OCH MONOFONER

DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA

PRO-C50LA
Öronmussla, vinklad skruvkontakt 50 cm

29185

MONOFON

PRO-SP485LA
med uttag för mussla

29580

ÖRONMUSSLOR OCH LUFTSLANGAR

PRO-C30L
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29147

PRO-C50L
Öronmussla, vinklad kontakt 50 cm

29148

PRO-D30
Öronmussla,rak kontakt 30 cm

29167

PRO-D30L
Öronmussla,vinklad kontakt 30 cm

29149

PRO-AT35L Hi-Def
Högpresterande luftslang

29306

PRO-AT35L
med bajonettfäste för luftslangen

29236

ADAPTER

AD-135
Adapter 3,5 mm kontakt för högtalare/ hörselskydd

95135

MONOFON

PRO-SP485SA
med uttag för mussla

29581

DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA

PRO-C50SA
Öronmussla, vinklad skruvkontakt 50 cm

29091

RESERVDELAR LUFTSLANG

Öronpropp
för luftslang, buller-dämpande (1+1)

60255

Earfly insert
3-pack vänster/höger öra, utan medhörning

60178 / 60179

Propp, 3 lameller
Originalpropp för luftslang, hög komfort och passform

72246

Open ear insert
3-pack vänster/höger öra, med medhörning

60278 / 60279

KOMBIHEADSET

PRO-U610LA

Kombiheadset med Peltoranslutning, mikrofon och PTT samt två öronmusslor. Headsetet har trasselfria tygkablar i FabricLine-serien.

Ljudet från radio kan du få ut till ett Peltorheadset eller den C-Shell- eller D-Shellöronmusslan som medföljer. D-Shell musslan är dessutom justerbar i storlek för att passa alla typer av öron.

På denna lösning sitter också den vattentäta LA-kontakten som tack vare en gummipackning ytterligare skyddar din radio från fukt.

Storsäljare!

29124

PRO-U610SA
Headset och mikrofon med tygkabel och PTT. Vinklad skruvkontakt, svart

29121

ADAPTERKABEL

Adapterkabel
2-polskontakt till 3,5 mm hane Sordin, Peltor Hunter

64334

Adapterkabel
Soundscope stereo

64389

Adapterkabel
Soundscope, Peltor, mono

64384

Peltor Halsslinga
med 3,5mm kontakt mono, mot radion

TEP-LOOP-201

TILLBEHÖR KOMBIHEADSET

Luftslang till PRO-U-serien
med 2-polskontakt

29267

Utbytbar C-shell
till PRO-U600

64336

Utbytbar D-shell
till PRO-U600

64337

ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital ProHunt®D52

ANTENNER, BATTERIER OCH LADDARE

Storsäljare!

Vår **skogsantenn** är speciellt framtagen för att optimera räckvidden och är tillverkad i ett material som gör den mycket smidig och böjbar. Antennen finns både i orange och svart.

ANTENNER

Svensk/dansk skogsantenn
svart 1/4-vågs

86125

Norsk skogsantenn
svart 1/4-vågs

86135

Teleskopantenn
155MHz

86127

Teleskopantenn
141MHz

86137

Svensk/dansk skogsantenn
orange1/4-vågs

86126

Norsk skogsantenn
orange1/4-vågs

86136

FA-SC55V
Antenn,
röd ring, svensk

90805

FA-SC25V
Antenn,
blå ring, norsk

90805

BP-291
Tombatterikassett
för 5 st AA-batterier

91291

BATTERIER

BP-279
1570mAh, 7.2V
Li-Ionbatteri

91279

BP-280
2400mAh, 7.2V
Li-Ionbatteri

91280

BP-290
2010mAh, 7.2V
Li-Ionbatteri

91290

BP-294
3150mAh, 7.2V
Li-Ionbatteri

91294

LADDARE

BC-213
Snabbladdare

94213

BC-219N
Snabbladdare

96219

FORDONSHÅLLARE

Passiv hållare
mobil

89283

Passiv hållare
mobil

89256

Aktiv hållare
mobil,
klarar 12V-24V

89282

Aktiv hållare
mobil,
klarar 12V-24V

89255

CP-23L
Cigarettändarkabel
för BC-160, BC-227
och BC-213

89016

PELTORPRODUKTER

HÖRSELSKYDD OCH KABLAR

Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, orange/grön kåpa

49724

Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, camo orange/grön

49726

Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, rosa/grön kåpa

49728

Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, röd/svart kåpa

49812

SportTac Hunter
hörselskydd med medhörning, grön kåpa

MT13H222A

Kabel för Peltor
Fabric Line, 3,5mm - 2-pol till SportTac 1,25m kabel

29110

Kabel för headset
Fabric Line, 3,5 - 3,5mm, 1,25m kabel

29112

AD-135
Adapter 3,5 mm kontakt för högtalare/hörselskydd

95135

Peltor Halsslinga
med 3,5mm kontakt, mono, mot radion

TEP-LOOP-201

Peltor Level Dependent Earplug
Aktiva proppar som dämpar höga ljud. Upptäcker och utesluter det skadliga ljudet samt förstärker det vanliga ljudet så du hör bättre i skogen. Laddningsbara proppar och allt du behöver ingår i en praktisk ask. Li-Ionbatterier ger kontinuerlig drift i upp till 16 timmar.

LEP-200EU

TILLBEHÖR

Hygiensats
till SportTac

HY21

Hygiensats gel
till SportTac

HY80SEU

ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital ProHunt®D52

ILG-KNOPP ELLER VÄSKA MED INBYGGD ILG-KNOPP

Klick Fast-fäste för montering på radio
Passar Basic 2/Compact, Basic Digital och D52

91152

Väska
med display inkl. fäste

91151

Väska
med display inkl. fäste

91136

VÄLJ TILLBEHÖR SOM FÄSTS I ILG-KNOPPEN

Tygfäste för jaktkläder
Praktiskt fäste för din jaktradio som du kan sy fast på dina jaktkläder.

60295

Sele
för montering på bröstet

60310

Hölsterfäste
38/50/60 mm bältesbredd

71608/71609/71615

Bältesdel
kort variant

60292

Skruvbart fäste
för montering i t.ex. fordon

60293

BLUETOOTH® PRODUKTER

BT110
Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital, passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt. Stöd för trådlös PTT.

30307

PRO-BT550 Headset
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon). Bommikrofon med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid och 100 timmar standby samt stöd för Bluetooth®PTT.

30310

PRO-BT Nighthawk
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon), taltid på över 10 timmar och 100 timmar standby, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

30510

PRO-BT560
Högkänslig brusreducerande mikrofon, volymkontroll, 8 timmars taltid och 100 timmars standby, 3,5mm uttag för mussla/headset.

30313

Bluetooth® PTT
för BT110 Bluetooth®adapter

30520

Bluetooth® PTT
för BT550 samt BT Nighthawk

30521

FAKTA

KVALITETS- OCH GARANTISYMBOLER FÖR ICOMRADIO

Bluetooth®
Bluetooth® är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation mellan olika enheter.

Scrambler
Talförvrängare som förhindrar avlyssning av radiosamtal.

Guide
Vår interaktiva utbildning finns på guide.icom.nu

SmartScan
Förbättrad scanningsfunktion med TalkBack och egendefinierade scanlistor.

SmartAlarm
Säkert nödlarm där radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning.

Compander
Städar bort bruset på din radio så att du hör och hörs bättre. Den hörbara räckviddsgränsen förbättras.

Inspelningsfunktion
När funktionen är aktiverad spelas alla inkommande anrop in (minnet räcker till ca 8 minuter).

RoHs
RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga ämnen som tex bly, kvicksilver och kadmium inte får användas i produktion.

MIL-STD 810 C, D, E, F, G
MIL-STD 810 är en amerikansk militär kvalitetsklassning.

IP67-klassning
Innebär att radion är 100% damm- och vattentät. Den klarar 30 minuter på 1 meter djupt vatten.

FabricLine
ProEquip-tillbehör med unika, trasselfria tygkablar.

INTERAKTIV UTBILDNING

Till ProHunt®Basic 2/Compact finns en interaktiv utbildning. Utbildningen tar ca 20 minuter och vår nya uppdaterade version stödjer också surfplattor.

Scanna koden och kom direkt till utbildningen.

http://guide.icom.nu/

TEKNISKA DATA

	ProHunt®Basic 2/Compact	ProHunt®Basic Digital	ProHunt®D52
Frekvensområde	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz
Antal kanalplatser	128	128	512
Strömförbrukning vid sändning	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.8 A
Strömförbrukning vid mottagning	500mA (max volym)	520mA (max volym)	500mA (max volym)
Strömförbrukning vid stand-by	80mA	110mA	170mA
Temperaturområde	-25°C till +55°C	-25°C till +55°C	-30°C till +60°C
Sändaruteffekt	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W
LF-uteffekt	1500mW	1500mW	1300mW
Passningstid*/Drifttid** (std.batteri)	44h/14h	44h/14h	27h/13h
Klassning	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G
Dimensioner (HxBxD)	111,8 x 52,5 x 24,5 mm	111,8 x 52,5 x 24,5 mm	92 x 56 x 29 mm
Vikt	240g (inkl batteri och antenn)	240g (inkl batteri och antenn)	230g (inkl batteri och antenn)